



Diables aluminium charges hautes

Ensemble mécano-soudé en aluminium, poignées de sécurité en plastique dur. Soigneusement soudé sans revêtement. Bavette en tôle d'alu à boulonner et de ce fait remplaçable.

Roues au choix: à bandage caoutchouc, gonflables ou increvables avec mousse polyuréthane surjante plastique, moyeu à roulement à rouleaux.

Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.

Livré démonté.



Roues gonflables ou caoutchouc













Bandage caoutchouc

Roues gonflables

Roues increvables

| | Article N° | Charge kg | Hau- teur | Prof. bavette mm | Larg. bavette mm | Largeur totale mm | Dim. roues mm | Bandage | Poids kg |
|----------------------|------------|---|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|
| Diables alu hauts | A1125V | 150 | 1150 | 250 | 320 | 570 | 260 x 56 | Caoutchouc | 12 |
| | A1125L | 150 | 1150 | 250 | 320 | 570 | 260 x 85 | Gonflable | 9 |
| | A1125P | 150 | 1150 | 250 | 320 | 570 | 260 x 85 | Increvable | 9,7 |
| | A1115V | 150 | 1150 | 150 | 400 | 590 | 260 x 56 | Caoutchouc | 11 |
| | A1115L | 150 | 1150 | 150 | 400 | 590 | 260 x 85 | Gonflable | 8 |
| | A1115P | 150 | 1150 | 150 | 400 | 590 | 260 x 85 | Increvable | 8,7 |
| | A1116V | 150 | 1150 | 300 | 480 | 590 | 260 x 56 | Caoutchouc | 12 |
| | A1116L | 150 | 1150 | 300 | 480 | 590 | 260 x 85 | Gonflable | 9 |
| | A1116P | 150 | 1150 | 300 | 480 | 590 | 260 x 85 | Increvable | 9,7 |
| Poignée | 1762 | avec arceau de sécurité pour tube Ø 27 mm | | | | | | | |





A1330L + A1330V



Article N°

Charge

Hauteur

Prof. bavette





kg Diables alu A1330V 200 1300 250 320 590 260 x 56 Caoutchouc 12 hauts A1330L 200 1300 250 320 590 260 x 85 Gonflable 9 A1330P 200 1300 250 320 590 260 x 85 Increvable 9,7 A1331V 200 1300 300 480 Caoutchouc 13 590 260 x 56 A1331L 200 1300 300 480 590 260 x 85 Gonflable 10 A1331P 200 1300 300 480 590 260 x 85 Increvable 10,7 A1325V Caoutchouc 200 1300 250 320 590 260 x 56 12 A1325L 200 1300 250 320 590 260 x 85 Gonflable 9 A1325P 200 1300 250 320 590 260 x 85 Increvable 9,7 A1326V 200 1300 300 480 590 260 x 56 Caoutchouc 13 A1326L 200 1300 300 480 590 260 x 85 Gonflable 10 A1326P 200 1300 300 480 260 x 85 Increvable 10,7 590 Poignée 1762 avec arceau de sécurité pour tube Ø 27 mm

Larg. bavette

Largeur totale

Dim. roues

Bandage

Poids

Diables aluminium charges hautes

Ensemble mécano-soudé en aluminium, poignées de sécurité en plastique dur. Soigneusement soudé sans revêtement. Bavette en tôle d'alu à boulonner et de ce fait remplaçable.

Roues au choix: à bandage caoutchouc, gonflables ou increvables avec mousse polyuréthane sur jante plastique, moyeu à roulement à rouleaux.

Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.

Livré démonté.

A1330L | A133L

Avec patins amovibles.

Pièce d'usure

Patins plastiques 1753

1 set avec clips.