H-46A et H-46B







Appareil de cerclage manuel sur batterie pour feuillard PP et PET

Tension, soudure et retrait de l'appareil - tout se fait avec la même main.

- Simple et rapide d'utilisation: feuillard sur feuillard.
- Utilisation d'une seule main.
- Cycle complet réalisé en moins de 3 secondes.
- Réglage de la tension et du temps de soudure.
- Ecran tactile pour un réglage rapide et facile des 3 modes d'utilisation et de la tension de serrage.

Cercleuse équipée d'une batterie Bosch Li-lon :

- Pas d'effet de mémorisation de la batterie, les recharges peuvent se faire tout le temps.
- La batterie de ne décharge pas, même pendant des périodes de non-utilisation de plusieurs mois.
- Grande capacité d'autonomie: jusqu'à 550 cerclages avec du feuillard PP et 320 cerclages avec du feuillard PFT
- Utilisation sur une large gamme de température (entre –5°C et +50°C).

Spécifications

Modèle	H-46A	H-46B
Tension	40-250 Kg	60-400 Kg
Largeur de feuillard	11-13 mm 15-16 mm	15-16 mm 19 mm
Epaisseur du feuillard	PP 0.55 - 1.05 mm PET 0.5 - 1.05 mm	PP 0.75 - 1.35 mm PET 0.6 - 1.35 mm
Poids net	4.3 kg	4.4 kg
Batterie	Bosch Li-Ion 18V, 4.0Ah	
Chargeur de batterie	Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH	

contact@embalpro.fr :: www.embalpro.com

EMBAL PRO INDUSTRIE

contact@embalpro.fr :: www.embalpro.com

EMBAL PRO INDUSTRIE 145, Route de baillargues – CD26 34130 MUDAISON Tél: 04 67 34 03 31 Fax: 04 67 34 00 92