

CHARIOTS MULTIFONCTIONS CHARGES LOURDES

Système modulable avec assemblage selon le principe des «inserts fetra» • Le chariot multifonctions charges lourdes 1200 kg peut être modifié, complété, amélioré selon votre besoin • 5 dimensions de 700 x 700 à 2000 x 800 mm • Châssis élégant conçu en une seule pièce avec angles arrondis • Revêtement époxy bleu RAL 5007 très soigné • Plateaux en aggloméré plastifié antidérapant encastrés dans un châssis • Ridelles en aggloméré plastifié lisse • 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc élastique sur jantes en alu, moyeu à roulement à billes • Freins sur roues pivotantes





Chariots multifonctions Système modulaire

Les chariots multifonctions sont spécialement conçus pour le transport de charges lourdes.

Les roues à bandage élastique de grande qualité avec moyeu à roulement à billes, permettent un déplacement sûr et aisé.

Construction en tube et profilé d'acier mécano-soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en aggloméré antidérapant plastifié et hydrofuge.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc élastique 200 x 50 mm, bleu gris, non traçant. Moyeu à roulement à billes.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutentions).

Hauteur de chargement : 283 mm



12592 | 12593 | 12595 | 12596

Chariots à barres de poussée

12582 - 12586

Avec 4 barres à boulonner.
Hauteur utile 600 mm.



12582 | 12583 | 12585 | 12586



12502 | 12503 | 12505 | 12506

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix Euro
Platesformes de base	12592	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 283	35	360,-
	12593	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 283	39	398,-
	12595	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 283	53	474,-
	12596	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 283	83	618,-
Chariots à barres de poussée	12582	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 887	39	387,-
	12583	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 887	43	425,-
	12585	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 887	57	505,-
	12586	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 887	87	647,-
Chariots à dossier de poussée	12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	398,-
	12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	44	440,-
	12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	57	516,-
	12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	84	660,-



12512 | 12513 | 12515 | 12516



12497



12402 | 12403 | 12405 | 12406



12422 | 12423 | 12425 | 12426



Tiroir pour chariots à plateaux
sur glissière à billes, ouverture au 4/5ème, serrure à cylindre.
Hauteur x largeur x profondeur interne 105 x 410 x 475 mm (jusqu'à 2 par chariot).



Division de tiroir
En tôle zinguée
2 longueurs et 6 largeurs.

Chariots multifonctions Système modulaire

Les chariots multifonctions sont spécialement conçus pour le transport de charges lourdes.

Les roues à bandage élastique de grande qualité avec moyeu à roulement à billes, permettent un déplacement sûr et aisé.

Construction en tube et profilé d'acier mécano-soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en aggloméré antidérapant plastifié et hydrofuge.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc élastique 200 x 50 mm, bleu gris, non traçant. Moyeu à roulement à billes.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Chariots à ridelles 12512 - 12516

Ridelles en contreplaqué plastifié lisse.

Hauteur utile 500 mm

Servante 12497

Plateau carré.

Charge maximum plateau du haut 500 kg

Servantes

12402 - 12406

12422 - 12426

Plateaux rectangulaires.

Charge maximum plateaux du haut et médian: 500 kg.

Tiroir

2149

sur glissière à billes, ouverture au 4/5ème, serrure à cylindre.

Hauteur x largeur x profondeur interne 105 x 410 x 475 mm.

(Jusqu'à 2 par chariot, pour 12497 uniquement 1).

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Hauteur plateaux mm	Poids kg	Prix Euro
1 ridelle	12512	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	283	42	427,-
	12513	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	283	49	471,-
	12515	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	283	61	551,-
	12516	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	283	93	693,-
Chariots à plateaux	12497	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	509,-
	12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	565,-
	12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	657,-
	12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	828,-
	12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	1.078,-
	12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 604, 925	94	763,-
	12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 604, 925	105	915,-
	12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 604, 925	141	1.152,-
12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 604, 925	225	1.531,-	
Tiroir	2149	-	-	-	-	-	-	201,-
Division de tiroir	2148/ES	-	-	-	-	-	-	47,-

Accessoires
pages 168-170



Chariots multifonctions Système modulaire

Les chariots multifonctions sont spécialement conçus pour le transport de charges lourdes.

Construction en tube et profilé d'acier mécano-soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007.

1 plateau fixe et 3 amovibles en aggloméré plastifié et hydrofuge, une face lisse l'autre antidérapante.

Plateaux réglables au pas de 100 mm.

Hauteur plateaux:
283, 688, 1088, 1488 mm

Charge par plateau 180 kg.

Les roues de grande qualité à bandage caoutchouc élastique avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement confortable et aisé.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc élastique 200 x 50 mm, bleu gris, non traçant. Moyeu à roulement à billes.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Chariots à plateaux

18212-1 | 18213-1 |
18312-1 | 18313-1

Ridelles avec tubes verticaux distancés de 130 mm, 1 grand côté amovible et également muni de tubes verticaux.

Plateaux

Supplément pour plateaux avec paire d'équerres de maintien.

Dimensions mm Article N°. Euro

1000 x 700 E18202ETAW 101,-

1200 x 800 E18203ETAW 127,-



18202 | 18203



18212-1 | 18213-1



18302 | 18303



18312-1 | 18313-1

Accessoires
pages 168-170

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix Euro
Chariots à plateaux	18202	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1583	82	770,-
	18203	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1583	98	881,-
	18212-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1583	100	1.023,-
	18213-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1583	118	1.131,-
	18302	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1817	81	775,-
	18303	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1817	100	887,-
	18312-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1817	115	1.026,-
	18313-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1817	125	1.158,-