

## ROULEURS ET CHARIOTS POUR BACS PLASTIQUES

Un large choix de rouleurs et chariots pour bacs plastiques et bacs à bacs • Pour le transport de bacs ou comme chariots de mise à disposition de petites pièces en production et montage • Système modulable en tube et profilé d'acier • Revêtement époxy bleu RAL 5007 • Roues pivotantes et roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central • Freins sur roues pivotantes






13580 | 13680




13585



13581



13582



13590



13587



135810



13560

## Rouleurs

Compatibles pour bacs de 600 x 400 mm, revêtement époxy RAL 5007.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

### 13580 | 13680

Construction en profilé, armature ouverte.

### 13585

Plateau tôle étanche avec rebord de 22 mm, particulièrement recommandé pour le déplacement de bacs non étanches ou abîmés.

### 13581

Plateau en mélaminé, rebord de 15 mm de haut.

### 13582

Plateau en mélaminé encastré à niveau.

### 13587

Construction en profilé d'acier. Dossier de poussée en tube d'acier. Avec rebord sur 3 côtés. Les bacs peuvent être retirés et mis en place facilement.

### 13590

Rouleur de bac en plastique (ABS) couleur bleue, 4 roues pivotantes en polyamide, 2 roues avec freins, moyeu à palier lisse. Livré démonté.

## Rouleurs de bacs avec dossier de poussée

Article N° sans dossier	Article N° avec dossier	Prix Euro
13580	= 135800	130,-
13581	= 135810	143,-
13582	= 135820	151,-

### 13560

#### Barre de poussée

Barre de poussée pour 13580 | 13581 | 13585 et 13680.

Article N°	Prix Euro
13560	31,-

Bacs plastiques voir page 92

Accessoires pages 169-170

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Haut. de chargement mm	Configuration	Poids kg	Prix Euro
Rouleurs	13580	250	125	605 x 405	182	armature ouverte	7	94,-
	13680	250	125	810 x 610	182	armature ouverte	10	130,-
	13585	250	125	605 x 405	182	plateau tôle	13	104,-
	13581	250	125	605 x 405	194	avec plateau	9	109,-
	13582	250	125	605 x 405	209	avec plateau	9	117,-
	13590	250	100	605 x 405	145	armature ouverte	4	77,-
	13587	250	125	605 x 405	182	armature ouverte	10	121,-

Produits surlignés en bleu = livraison rapide (détails voir page 4)



## Rouleurs

Pour bacs norme Euro 600 x 400 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Livré démonté, roues montées.

Montage facile.

### 13540

Rouleurs à plateaux avec 2 étagères en mélaminé avec rebord de 15 mm de haut. Distance entre les plateaux 400 mm. Hauteur totale 639 mm. Charge plateau du haut 100 kg.

### 13550

Comme 13540 avec plateaux de niveau. Charge plateau du haut 100 kg.

### 135400

Comme 13540, avec dossier de poussée. Hauteur totale 970 mm.

Charge plateau du haut 100 kg.

### 135500

Comme 13550, avec dossier de poussée. Hauteur totale 970 mm.

Charge plateau du haut 100 kg.

### 135600

Rouleurs à plateaux à armatures ouvertes pour le transport de bacs Norme Euro. Distance entre les plateaux 500 mm, Hauteur totale 970 mm.

Charge plateau du haut 80 kg

### 135610


Comme 135600, avec plateaux en mélaminé, avec rebord de 15 mm de haut.

Charge plateau du haut 80 kg.


**Bacs plastiques voir page 92**  
**Accessoires pages 169-170**



13540



13550



135400



135500



135600



135610

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Haut. de chargement mm	Configuration	Poids kg	Prix Euro
Rouleurs	13540	250	125	605 x 405	194, 623	avec plateau	17	218,-
	13550	250	125	605 x 405	209, 638	avec plateau de niveau	18	232,-
	135400	250	125	605 x 405	194, 623	avec plateau	18	249,-
	135500	250	125	605 x 405	209, 638	avec plateau de niveau	20	261,-
	135600	250	125	605 x 405	182, 712	armature ouverte	14	189,-
	135610	250	125	605 x 405	194, 724	avec plateau	18	221,-

Produits surlignés en bleu = livraison rapide (détails voir page 4)



2380



2390



2381



2391



2382



2392

## Servantes pour bacs plastiques Système modulaire

Ensemble mécano-soudé et vissé. Revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Plateaux amovibles dans supports réglables au pas de 50 mm, inclinaison de 15° et 30°.

Charge plateau du haut et intermédiaire 80 kg.


### 2380 | 2390

Trois plateaux en profilé pour 1 à 2 bacs plastiques 600 x 400 mm.

Livraison sans bacs.

### 2381 | 2391

Avec trois plateaux en mélaminé, rebord de 13 mm de haut.



### 2382 | 2392

Armature ouverte avec 3 à 6 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm.

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Configuration	Haut. de chargement mm	Poids kg	Prix Euro
Servantes pour bacs plastiques	2380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	Armature ouverte	238, 538, 838	31	325,-
	2390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	Armature ouverte	238, 538, 838	37	376,-
	2381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	Avec plateaux	251, 551, 851	39	357,-
	2391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	Avec plateaux	251, 551, 851	52	443,-
	2382	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	Avec bacs	238, 538, 838	36	376,-
	2392	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	Avec bacs	238, 538, 838	57	483,-

**Bacs plastiques voir page 92**

**Accessoires pages 168-170**

(pas de roues d'un diamètre supérieur livrable)



### Servantes pour bacs plastiques Système modulaire

Ensemble mécano-soudé et vissé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Plateaux amovibles dans supports réglables au pas de 100 mm, inclinaison de 15° et 30°.

Hauteur plateaux: 300, 600, 900, 1200, 1500 mm  
Charge plateau du haut et intermédiaire 80 kg.



1370



1371


#### 1370

5 niveaux pour 2 bacs Euro 600 x 400 mm.

Livraison sans bacs.

#### 1371

Avec 5 plateaux en mélaminé, rebord de 13 mm de haut.



#### 1372

avec 10 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm.



1372

### Bacs plastiques voir page 92

#### Accessoires pages

#### 168-170

(pas de roues d'un diamètre supérieur livrable)

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Configuration	Haut. de chargement mm	Poids kg	Prix Euro
Servantes pour bacs plastiques	1370	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	Armature ouverte	298, 598, 898, 1198, 1498	59	598,-
	1371	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	Avec plateaux	311, 611, 911, 1211, 1511	84	709,-
	1372	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	Avec bacs	298, 598, 898, 1198, 1498	68	791,-



## Servantes pour bacs plastiques

### Système modulaire

Ensemble mécano-soudé et vissé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Plateaux amovibles dans supports réglables au pas de 100 mm, inclinaison de 15° et 30°.

Hauteur plateaux: 300, 600, 900, 1200, 1500 mm

Charge plateau du haut et intermédiaire 80 kg.


### 1383

5 plateaux en profilé tube prévus pour 3 bacs plastiques 600 x 400 mm.

Livraison sans bacs.

### 1384

Avec 5 plateaux en mélaminé, rebord de 13 mm de haut.



### 1398

Avec bacs plastiques  
3 bacs de 600 x 400 x 145 mm  
6 bacs de 600 x 400 x 170 mm  
6 bacs de 600 x 400 x 220 mm.

### 1399

Avec 15 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm.

## Bacs plastiques voir page 92

### Accessoires pages 168-170

(pas de roues d'un diamètre supérieur livrable)



1383



1384



1398



1399

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Configuration	Haut. de chargement mm	Poids kg	Prix Euro
Servantes pour bacs plastiques	1383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	Armature ouverte	298, 598, 898, 1198, 1498	70	628,-
	1384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	Avec plateaux	311, 611, 911, 1211, 1511	109	809,-
	1398	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	Avec bacs	298, 598, 898, 1198, 1498	97	957,-
	1399	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	Avec bacs	298, 598, 898, 1198, 1498	96	905,-



### Servantes pour bacs plastiques Système modulaire

Ensemble mécano-soudé et vissé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE 125 x 32 mm, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Charge étagères du haut et médiane 50 kg.

#### 32900 | 32910


Armatures ouvertes, sans plateaux.

Hauteurs de chargement: 197, 652, 1152 mm

#### 32901 | 32911

Avec 3 plateaux en mélaminé avec rebord de 13 mm de haut.

Hauteurs de chargement: 209, 664, 1164 mm



#### 32902 | 32912

Avec 3 bacs plastiques  
1 de 600 x 400 x 145mm  
2 de 600 x 400 x 220 mm

Hauteurs de chargement: 197, 652, 1152 mm

#### 32910 | 32911 | 32912

Servantes avec 3 plateaux inclinables de 15° et 30°.

Blocage par doigt d'indexage.



32900



32910



32901



32911



32902



32912

Bacs plastiques voir  
page 92  
Accessoires pages  
168-170

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Configuration	Poids kg	Prix Euro
Servantes pour bacs plastiques	32900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	Armature ouverte	21	271,-
	32910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	Armature ouverte	23	335,-
	32901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	Avec plateaux	30	304,-
	32911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	Avec plateaux	32	369,-
	32902	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	Avec bacs	27	336,-
	32912	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	Avec bacs	29	403,-



32920



32921



32930



32931

## Servantes pour bacs plastiques Système modulaire

Servantes pour bacs plastiques. Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Livré démonté.

Hauteurs de chargement: 285, 540, 795, 1050 mm

Charge par plateau 60 kg.

### 32920

4 plateaux en mélaminé, rebord de 10 mm de haut.

### 32921

Comme 32920, avec 4 bacs plastiques 1786, L x l x H 500/450 x 310 x 200 mm.

### 32930

4 plateaux en mélaminé, rebord de 10 mm de haut.

### 32931

Comme 32930, avec 8 bacs plastiques 1786, L x l x H 500/450 x 310 x 200 mm.

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Configuration	Poids kg	Prix Euro
Servantes pour bacs plastiques	32920	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1130	avec plateaux	24	303,-
	32921	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1250	avec bacs	29	404,-
	32930	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1130	avec plateaux	32	329,-
	32931	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1250	avec bacs	43	529,-

**Bacs de mise à disposition voir page 92**



## Servantes pour bacs plastiques

### Système modulaire

Servantes pour bacs plastiques. Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Livré démonté.

Hauteurs de chargement: 285, 540, 795, 1050 mm

Charge par plateau 60 kg.

### 32940

4 plateaux en mélaminé, rebord de 10 mm de haut.

### 32941

Comme 32940, avec 12 bacs plastiques 1786, L x l x h 500/450 x 310 x 200 mm.

### 32950

4 plateaux en mélaminé, rebord de 10 mm de haut.

### 32951

Comme 32950, avec 16 bacs plastiques 1786 L x l x H 500/450 x 312 x 200 mm.



32940



32941



32950



32951

Bacs de mise à disposition voir page 92

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Configuration	Poids kg	Prix Euro
Servantes pour bacs plastiques	32940	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1130	avec plateaux	42	353,-
	32941	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1250	avec bacs	58	654,-
	32950	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1130	avec plateaux	50	370,-
	32951	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1250	avec bacs	71	771,-



2881



2882



2883



2884



2891



2892

## Système modulaire

Ensemble mécano-soudé et vissé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Plateaux réglables, en mélaminé surface effet hêtre posés dans des cornières avec rebord de 12 mm. Hauteur réglable au pas de 100 mm, inclinaison de 0° à 35°, fixation au moyen d'une mollette assurant un serrage sécurisé.

Charge par plateau 60 kg.

Modèle breveté  
10 2005 062 391

### 2881 | 2883

Chariot à 1 face, 3 plateaux en mélaminé, rebord de 12 mm de haut.

### 2882

Comme 2881, avec 12 bacs dim. L x l x H 230/200 x 147 x 132 mm et 4 bacs dim. L x l x H 350/300 x 210 x 145 mm.

### 2884

Comme 2883, avec en plus 12 bacs Euro, L x l x H 400 x 300 x 145 mm

### 2891

Chariot 2 faces, 4 plateaux à 2 côtés en mélaminé, rebord de 12 mm de haut.

### 2892

Comme 2891, avec 16 bacs dim. L x l x H 230/200 x 147 x 132 mm, 24 bacs dim. L x l x H 350/300 x 210 x 145 mm et 12 bacs dim. L x l x H 350/300 x 210 x 200 mm.

## Plateaux

Supplément pour chariot avec paire d'équerres de maintien.

Plateaux suppl.	Article N°	Prix Euro
2881   2882	2888	67,-
2883   2884	2899	85,-
2891   2892	2898	82,-

**Bacs en plastique et de mise à disposition voir page 92**

Article N°	Charge kg	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Configuration	Nombre plateaux	Hauteurs de chargement mm	Poids kg	Prix Euro
2881	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	avec plateaux	3	370, 670, 970	32	375,-
2882	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	avec bacs	3	370, 670, 970	39	549,-
2883	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	avec plateaux	3	370, 670, 970	46	426,-
2884	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	avec bacs	3	370, 670, 970	58	608,-
2891	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	avec plateaux	4	370, 670, 970, 1270	95	787,-
2892	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	avec bacs	4	370, 670, 970, 1270	122	1.320,-



### Bacs de mise à disposition de pièces 1781-1786

En plastique robuste et lisse facilitant le nettoyage.

Couleur grise.


### Bacs en plastique 1308-1339

Dimensions d'après norme européenne. En plastique incassable constitué de polyéthylène et polypropylène résistant aux principaux agents chimiques inodores, sans incidence sur la santé. Indéformables pour des températures de -40° à + 100°.

Couleur grise.

### Couvercles pour bacs 1315 | 1338

Couvercles à charnières, possibilité de plombage.



	Article N°	Dimensions extérieures L x l x H mm	Dimensions intérieures L x l x H mm	Contenance litre	Charge kg	Poids kg	Prix Euro
<b>Bacs de mise à disposition de pièces</b>	1781	170/145 x 102 x 78	-	-	1	0,1	6,-
	1782	230/200 x 147 x 132	-	-	3,2	0,3	10,-
	1783	350/300 x 210 x 145	-	-	8	0,6	18,-
	1784	350/300 x 210 x 200	-	-	10,5	0,7	19,-
	1786	500/450 x 310 x 200	-	-	24,5	1,4	28,-
<b>Bacs en plastique</b>	1309	400 x 300 x 145	366 x 264 x 130	12	15	1,0	15,-
	1335	600 x 400 x 145	558 x 358 x 142	28	20	1,8	22,-
	1330	600 x 400 x 170	558 x 358 x 165	33	20	2,1	24,-
	1336	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	43	20	2,3	25,-
	1339	600 x 400 x 280	558 x 358 x 275	55	20	2,5	34,-
	1308	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	64	20	3,0	35,-
	1337	600 x 400 x 425	570 x 370 x 422	89	20	4,3	41,-
<b>Couvercle pour bacs</b>	1315	400 x 300	-	-	-	0,4	12,-
	1338	600 x 400	-	-	-	0,7	15,-